Пневморазъемы X300U, X300, X400, пневморозетки GLOBAL U

Технические характеристики

Виды товаров: быстроразъемные универсальные пневморозетки, штекеры стандартные, розетки с соединением, с наружной, внутренней резьбой, с гильзой, с пружиной, с соединением под шланг, фитинги, наконечники, заглушки, соединители и др.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wmf@nt-rt.ru || сайт: http://walcom.nt-rt.ru/

ПНЕВМОРАЗЪЕМЫ

ШТЕКЕРЫ

СТАНДАРТ

X300 U



Быстроразъемная универсальная пневморозетка X300U

Корпус: никелированная латунь/ алюминий
Гильза: стеклопластик PA66, с алюминиевым кольцом
Воздушный клапан: латунь
Замок: 6 шариков из нержавеющей стали
Уплотнения: резина NBR





D



I



S



USA

X300



Быстроразъемная пневморозетка X300

Корпус: никелированная латунь/ анодированный алюминий
Гильза: стеклопластик PA66, с алюминиевым кольцом
Воздушный клапан: латунь
Замок: 6 шариков из нержавеющей стали
Уплотнения: резина NBR





D

X400



Быстроразъемная полуавтоматическая пневморозетка X400

Корпус: никелированная латунь/ закаленная хромированная сталь
Гильза: никелированная латунь
Воздушный клапан: закаленная сталь
Замок: 4 шарика из нержавеющей стали
Уплотнения: резина NBR





Jp

Диаграмма расхода воздуха быстроразъемных соединений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Быстроразъемные пневмосоединения с большим расходом воздуха для применения в кузовном ремонте. Японский (диам. 9,2 мм) и немецкий (диам. 7,4 мм) стандарты гарантируют постоянный поток сжатого воздуха от шлангов к краскораспылителям, без сужений воздушного прохода, что позволяет подавать до 1500 литров воздуха в минуту при давлении 6 бар.

Рабочее давление: 0-16 бар
Рабочая температура: -40C +80C

X300 U - Розетка с наружной резьбой

Резьба M 1/4”	Арт. 10201U
Резьба M 3/8”	Арт. 10202U
Резьба M 1/2”	Арт. 10203U

Упаковка: 25 шт.

X300 U - Розетка с внутренней резьбой

Резьба F 1/4”	Арт. 10211U
Резьба F 3/8”	Арт. 10212U
Резьба F 1/2”	Арт. 10213U

Упаковка: 25 шт.



X300 U - Розетка с соединением под шланг типа “ёлочка”

Диаметр 6 мм	Арт. 10221U
Диаметр 8 мм	Арт. 10222U
Диаметр 10 мм	Арт. 10223U

Упаковка: 25 шт.



X300 U - Розетка с гильзой под резиновый шланг

Диаметр внутренний x наружный	6 x14 мм	Арт. 10231U
Диаметр внутренний x наружный	8 x17 мм	Арт. 10232U
Диаметр внутренний x наружный	10 x19 мм	Арт. 10233U
Диаметр внутренний x наружный	8 x14 мм	Арт. 10234U

Упаковка: 25 шт.



X300 U - Розетка с пружиной под нейлоновый шланг

Диаметр внутренний x наружный	6 x8 мм	Арт. 10241U
Диаметр внутренний x наружный	8 x10 мм	Арт. 10242U
Диаметр внутренний x наружный	6 x10 мм	Арт. 10243U
Диаметр внутренний x наружный	8 x12 мм	Арт. 10244U
Диаметр внутренний x наружный	10 x12 мм	Арт. 10246U

Упаковка: 25 шт.

X300 - Розетка с наружной резьбой

Резьба M 1/4”	Арт. 10251
Резьба M 3/8”	Арт. 10252
Резьба M 1/2”	Арт. 10253

Упаковка: 10 шт.



X300 - Розетка с внутренней резьбой

Резьба F 1/4”	Арт. 10261
Резьба F 3/8”	Арт. 10262
Резьба F 1/2”	Арт. 10263

Упаковка: 10 шт.



X300 - Розетка с соединением под шланг типа “ёлочка”

Диаметр 6 мм	Арт. 10271
Диаметр 8 мм	Арт. 10272
Диаметр 10 мм	Арт. 10273

Упаковка: 10 шт.

X300 - Штекер стандартный с наружной резьбой

Резьба 1/4”	Арт. 11041
Резьба 3/8”	Арт. 11042
Резьба 1/2”	Арт. 11043

Упаковка: 25 шт.

X300 - Штекер стандартный с внутренней резьбой

Резьба 1/4”	Арт. 11141
Резьба 3/8”	Арт. 11142

Упаковка: 25 шт.

X400 - Розетка с наружной резьбой

Резьба M 1/4”U	Арт. 10551
Резьба M 3/8”U	Арт. 10552

Упаковка: 10 шт.

X400 - Розетка с внутренней резьбой

Резьба F 1/4”U	Арт. 10651
Резьба F 3/8”U	Арт. 10652

Упаковка: 10 шт.

X400 - Розетка с соединением под шланг типа “ёлочка”

Диаметр 8 мм	Арт. 10555
Диаметр 10 мм	Арт. 10556

Упаковка: 10 шт.

X400 - Штекер, стандарта Jp с наружной резьбой

Резьба M 1/4”U	Арт. 11470
Резьба M 3/8”U	Арт. 11471

Упаковка: 10 шт.

X400 - Штекер, стандарта Jp с внутренней резьбой

Резьба F 1/4”U	Арт. 11480
Резьба F 3/8”U	Арт. 11481

Упаковка: 10 шт.

10244U	Ø внутренний х наружный 8 х 12 мм (стандарты D, I, S, USA).
10301U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с наружной резьбой M 1/4" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10302U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с наружной резьбой M 3/8" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10303U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с наружной резьбой M 1/2" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10311U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с внутренней резьбой F 1/4" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10312U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с внутренней резьбой F 3/8" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10313U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с внутренней резьбой F 1/2" (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10321U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с соединением под шланг "ёлочка" Ø 6 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10322U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с соединением под шланг "ёлочка" Ø 8 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10323U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с соединением под шланг "ёлочка" Ø 10 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10331U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с гильзой под резиновый шланг: Ø внутренний х наружный 6 х 14 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10332U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с гильзой под резиновый шланг: Ø внутренний х наружный 8 х 17 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10334U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с гильзой под резиновый шланг: Ø внутренний х наружный 8 х 14 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10341U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 6 х 8 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10342U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 8 х 10 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10343U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 6 х 10 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10344U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 8 х 12 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
10346U	**GLOBAL U - пневморозетка** универсальная (быстроразъёмная) с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 10 х 12 мм (под штекеры стандарта: D, I, S, USA).
11001	**Штекер** для пневморозеток **X100 S** и **X300 U** с наружной резьбой M 1/4" (стандарт I)
11041	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с наружной резьбой M 1/4" (стандарт D).
11042	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с наружной резьбой M 3/8" (стандарт D).
11043	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с наружной резьбой M 1/2" (стандарт D).
11045	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с полугайкой под байонет (стандарт D).
11101	**Штекер** для пневморозеток **X100 S** и **X300 U** с внутренней резьбой F 1/4" (стандарт I).
11141	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с внутренней резьбой F 1/4" (стандарт D).
11142	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с внутренней резьбой F 3/8" (стандарт D).
11198	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с гильзой под резиновый шланг: Ø внутренний х наружный 6 х 14 мм (стандарт D).
11197	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с гильзой под резиновый шланг: Ø внутренний х наружный 8 х 14 мм (стандарт D).
11199	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с гильзой под резиновый шланг: Ø внутренний х наружный 8 х 17 мм (стандарт D).
11202	**Штекер** для пневморозеток **X100 S** и **X300 U** с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 8 х 10 мм, (стандарт I).
11204	**Штекер** для пневморозеток **X100 S** и **X300 U** с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 8 х 12 мм, (стандарт I).
11241	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 6 х 8 мм, (стандарт D).
11242	**Штекер** для пневморозеток **X300 S** и **X300 U** с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 8 х 10 мм, (стандарт D).
11245	**Штекер** для пневморозеток **X300 S** и **X300 U** с пружиной под нейлоновый шланг: Ø внутренний х наружный 10 х 12 мм, (стандарт D).
11341	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с соединением под шланг "ёлочка": Ø 6 мм, (стандарт D).
11343	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с соединением под шланг "ёлочка": Ø 8 мм, (стандарт D).
11344	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** с соединением под шланг "ёлочка": Ø 10 мм, (стандарт D).
11303	**Штекер** для пневморозеток **X100 S** и **X300 U** с соединением под шланг "ёлочка": Ø 8 мм, (стандарт S).
11304	**Штекер** для пневморозеток **X100 S** и **X300 U** с соединением под шланг "ёлочка": Ø 10 мм, (стандарт S).
11306	**Штекер** для пневморозеток **X100 S** и **X300 U** с соединением под шланг "ёлочка": Ø 12 мм, (стандарт S).
11470	**Штекер** для пневморозеток **X400** с наружной резьбой M 1/4"U (стандарт Jp).

11471	**Штекер** для пневморозеток **X400** с наружной резьбой M 3/8"U (стандарт Jp).
11480	**Штекер** для пневморозеток **X400** с внутренней резьбой F 1/4"U (стандарт Jp).
11481	**Штекер** для пневморозеток **X400** с внутренней резьбой F 3/8"U (стандарт Jp).
11260	**Штекер** для пневморозеток **X100 S** и **X300 U** с соединением байонет (стандарт I).
"ДОМАШНИЙ МАСТЕР" - пневморазъёмы в блистерной упаковке	
10222U/B	**Пневморозетка X300 U** универсальная (быстроразъёмная в блистере), с соединением под шланг "ёлочка" - Ø 8 мм, (стандарты D, I, S, USA).
11042/B	**Штекер** для пневморозеток **X300 U** и **X300** (в блистере) с наружной резьбой M 3/8" (стандарт D).

14322	**Соединитель - тройник** Y (F/M/F) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 3/8" - M 3/8" - F 3/8".
14323	**Соединитель - тройник** Y (F/M/F) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/2" - M 1/2" - F 1/2".
14331	**Соединитель - тройник** Y (F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/4" - F 1/4" - F 1/4".
14332	**Соединитель - тройник** Y (F/F/F) с внутренней резьбой: F 3/8" - F 3/8" - F 3/8".
14333	**Соединитель - тройник** Y (F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/2" - F 1/2" - F 1/2".
14371	**Соединитель крестообразный** (F/F/F/M) с тремя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/4" - F 1/4" - F 1/4" - M 1/4".
14372	**Соединитель крестообразный** (F/F/F/M) с тремя внутренними и одной наружной резьбой: F 3/8" - F 3/8" - F 3/8" - M 3/8".
14373	**Соединитель крестообразный** (F/F/F/M) с тремя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/2" - F 1/2" - F 1/2" - M 1/2".
14376	**Соединитель крестообразный** (M/M/M/M) с наружной резьбой: M 1/4" - M 1/4" - M 1/4" - M 1/4".
14377	**Соединитель крестообразный** (M/M/M/M) с наружной резьбой: M 3/8" - M 3/8" - M 3/8" - M 3/8".
14378	**Соединитель крестообразный** (M/M/M/M) с наружной резьбой: M 1/2" - M 1/2" - M 1/2" - M 1/2".
14381	**Соединитель крестообразный** (F/F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/4" - F 1/4" - F 1/4" - F 1/4".
14382	**Соединитель крестообразный** (F/F/F/F) с внутренней резьбой: F 3/8" - F 3/8" - F 3/8" - F 3/8".
14383	**Соединитель крестообразный** (F/F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/2" - F 1/2" - F 1/2" - F 1/2".
15001	**Фитинг** с накидной гайкой, с цилиндрической наружной резьбой M 1/4", Ø внутренний / наружный: 4 x 6 мм.
17132	**Соединитель - уголок** L с вращающейся цилиндрической наружной резьбой и цанговым соединением. Наружная резьба: 1/4", цанговое соединение для шланга с наружным диаметром: 6 мм (фитинг для крепления патрубка к крану мойки краскопультов).

Фитинги	
12370	**Клапан** дренажный с наружной резьбой M 1/8"
12371	**Клапан** дренажный с наружной резьбой M 1/4"
12372	**Клапан** дренажный с наружной резьбой M 3/8"
12373	**Клапан** дренажный с наружной резьбой M 1/2"
12131	**Вентиль** шаровый, соединение: наружная резьба M1/4" - наружная резьба M1/4"
12132	**Вентиль** шаровый, соединение: наружная резьба M3/8" - наружная резьба M3/8"
12151	**Вентиль** шаровый, соединение: внутренняя резьба F1/4" - внутренняя резьба F1/4"
12152	**Вентиль** шаровый, соединение: внутренняя резьба F3/8" - внутренняя резьба F3/8"
12153	**Вентиль** шаровый, соединение: внутренняя резьба F1/2" - внутренняя резьба F1/2"
12171	**Вентиль** шаровый, соединение: наружная резьба M1/4" - внутренняя резьба F1/4"
12172	**Вентиль** шаровый, соединение: наружная резьба M3/8" - внутренняя резьба F3/8"
12173	**Вентиль** шаровый, соединение: наружная резьба M1/2" - внутренняя резьба F1/2"
13001	**Соединитель** пневмолинии. Байонет с внутренней резьбой F 1/4".
13011	**Соединитель** пневмолинии. Байонет с наружной резьбой M 1/4".
13060	**Соединитель** пневмолинии. Байонет с соединением под шланг "ёлочка". Внутренний диаметр шланга: 6 мм.
13062	**Соединитель** пневмолинии. Байонет с соединением под шланг "ёлочка". Внутренний диаметр шланга: 8 мм.
13193	**Наконечник** FF (вращающийся) с пружиной для полиуретановых шлангов. Внутренняя резьба F 1/4"; Ø внутренний x наружный: 8 x 12 мм.
13204	**Наконечник** с пружиной для рилсановых или нейлоновых шлангов. Наружная резьба M 3/8"; Ø внутренний / наружный: 8 x 10 мм.
13212	**Наконечник** FF (вращающийся) с пружиной для резиновых или нейлоновых шлангов. Наружная резьба M 1/4"; Ø внутренний / наружный: 8 x 10 мм.
13327	**Наконечник** FF (вращающийся) с пружиной для резиновых или нейлоновых шлангов. Наружная резьба M 1/4"; Ø внутренний / наружный: 8 x 12 мм.
13220	**Наконечник** FF (вращающийся) с пружиной для рилсановых или нейлоновых шлангов. Внутренняя резьба F 1/4"; Ø внутренний / наружный: 4 x 6 мм.
13222	**Наконечник** FF (вращающийся) с пружиной для рилсановых или нейлоновых шлангов. Внутренняя резьба F 1/4"; Ø внутренний / наружный: 8 x 10 мм.
13224	**Наконечник** FF (вращающийся) с пружиной для рилсановых или нейлоновых шлангов. Внутренняя резьба F 3/8"; Ø внутренний x наружный: 8 x 10 мм.
13251	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/8". Внутренний диаметр шланга: 9 мм.
13234	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/4". Внутренний диаметр шланга: 6 мм.
13236	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/4". Внутренний диаметр шланга: 8 мм.
13237	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/4". Внутренний диаметр шланга: 9 мм.
13253	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/4". Внутренний диаметр шланга: 10 мм.
13239	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 3/8". Внутренний диаметр шланга: 8 мм.
13240	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 3/8". Внутренний диаметр шланга: 9 мм.
13256	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 3/8". Внутренний диаметр шланга: 10 мм.
13257	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 3/8". Внутренний диаметр шланга: 12 мм.
13242	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/2". Внутренний диаметр шланга: 11 мм.
13243	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/2". Внутренний диаметр шланга: 12 мм.
13246	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с наружной резьбой M 1/2". Внутренний диаметр шланга: 19 мм.
13262	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 1/4".Внутренний диаметр шланга: 6 мм.

13264	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 1/4".Внутренний диаметр шланга: 8 мм.
13265	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 1/4".Внутренний диаметр шланга: 9 -10 мм.
13266	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 3/8". Внутренний диаметр шланга: 7 мм.
13267	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 3/8".Внутренний диаметр шланга: 8 мм.
13268	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 3/8".Внутренний диаметр шланга: 9 -10 мм.
13271	**Наконечник** с соединением под шланг "ёлочка" с внутренней резьбой F 1/2". Внутренний диаметр шланга: 12 мм.
13301	**Соединитель** шлангов двухсторонняя "ёлочка", внутренний диаметр шланга: 6 мм.
13303	**Соединитель** шлангов двухсторонняя "ёлочка", внутренний диаметр шланга: 8 мм.
13304	**Соединитель** шлангов двухсторонняя "ёлочка", внутренний диаметр шланга: 9 -10 мм.
13305	**Соединитель** шлангов двухсторонняя "ёлочка", внутренний диаметр шланга: 11 мм.
13330	**Наконечник** FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 1/4". Внутренний диаметр шланга: 6 мм.
13332	**Наконечник** FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 1/4". Внутренний диаметр шланга: 8 мм.
13334	**Наконечник** FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 1/4". Внутренний диаметр шланга: 10 мм.
13337	**Наконечник** FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 3/8". Внутренний диаметр шланга: 8 мм.
13339	**Наконечник** FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и наружной резьбой M 3/8". Внутренний диаметр шланга: 10 мм.
13362	**Наконечник** FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и внутренней резьбой F 1/4". Внутренний диаметр шланга: 8 мм.
13363	**Наконечник** FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и внутренней резьбой F 1/4". Внутренний диаметр шланга: 9 мм.
13364	**Наконечник** FF (вращающийся) с соединением под шланг "ёлочка" и внутренней резьбой F 1/4". Внутренний диаметр шланга: 10 мм.
14000	**Полугайка** для байонет с внутренней резьбой F 1/4".
14010	**Наконечник** с полугайкой для байонет и внутренней резьбой F 1/8".
14011	**Наконечник** с полугайкой для байонет и внутренней резьбой F 1/4".
14021	**Наконечник** с полугайкой для байонет и наружной резьбой M 1/4".
14022	**Наконечник** с полугайкой для байонет и наружной резьбой M 3/8".
14030	**Соединитель** шлангов двухсторонняя полугайка для байонет.
14040	**Соединитель** шлангов трёхсторонняя полугайка для байонет.
14250	**Заглушка** с цилиндрической наружной резьбой M 1/8".
14251	**Заглушка** с цилиндрической наружной резьбой M 1/4".
14252	**Заглушка** с цилиндрической наружной резьбой M 3/8".
14253	**Заглушка** с цилиндрической наружной резьбой M 1/2".
14254	**Заглушка** с цилиндрической наружной резьбой M 3/4".
14100	**Соединитель** цилиндрический M 1/8" - M 1/8".
14101	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/4" - M 1/4".
14102	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 3/8" - M 3/8".
14103	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/2" - M 1/2".
14104	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/8" - M 1/4".
14107	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/4" - M 3/8".
14108	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/4" - M 1/2".
14109	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 3/8" - M 1/2".
14110	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 1/2" - M 3/4".
14111	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной резьбой M 3/4" - M 3/4".
14131	**Переходник** с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/4" - M 1/4".
14132	**Переходник** с двухсторонней конической наружной резьбой M 3/8" - M 3/8".
14133	**Переходник** с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/2" - M 1/2".
14134	**Переходник** с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/8" - M 1/4".
14136	**Переходник** с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/4" - M 1/2".
14137	**Переходник** с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/4" - M 3/8".

14138	**Переходник** с двухсторонней конической наружной резьбой M 3/8" - M 1/2".
14139	**Переходник** с двухсторонней конической наружной резьбой M 1/2" - M 3/4".
14140	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 1/4" - F 1/8".
14141	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 3/8" - F 1/8".
14142	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 3/8" - F 1/4".
14143	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 1/2" - F 3/8".
14144	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 1/2" - F 1/4".
14145	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 3/4" - F 1/2".
14146	**Переходник** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 3/4" - F 3/8".
14150	**Переходник** с конической наружной и внутренней резьбой: M 1/4" - F 1/8".
14154	**Переходник** с конической наружной и внутренней резьбой: M 1/2" - F 1/4".
14171	**Переходник - удлинитель** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 1/8" - F 1/8".
14172	**Переходник - удлинитель** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 1/8" - F 3/8".
14175	**Переходник - удлинитель** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 1/4" - F 1/4".
14176	**Переходник - удлинитель** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 1/4" - F 3/8".
14180	**Переходник - удлинитель** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 3/8" - F 3/8".
14181	**Переходник - удлинитель** с двухсторонней цилиндрической наружной и внутренней резьбой: M 3/8" - F 1/2".
14200	**Переходник - муфта** с двухсторонней цилиндрической внутренней резьбой: F 1/8" - F 1/8".
14201	**Переходник - муфта** с двухсторонней цилиндрической внутренней резьбой: F 1/4" - F 1/4".
14202	**Переходник - муфта** с двухсторонней цилиндрической внутренней резьбой: F 3/8" - F 3/8".
14203	**Переходник - муфта** с двухсторонней цилиндрической внутренней резьбой: F 1/2" - F 1/2".
14204	**Переходник - муфта** с двухсторонней цилиндрической внутренней резьбой: F 1/8" - F 1/4".
14205	**Переходник - муфта** с двухсторонней цилиндрической внутренней резьбой: F 1/8" - F 3/8".
14207	**Переходник - муфта** с двухсторонней цилиндрической внутренней резьбой: F 1/4" - F 3/8".
14208	**Переходник - муфта** с двухсторонней цилиндрической внутренней резьбой: F 1/4" - F 1/2".
14209	**Переходник - муфта** с двухсторонней цилиндрической внутренней резьбой: F 3/8" - F 1/2".
14301	**Соединитель - уголок** L (M/F) с наружной и внутренней резьбой: M 1/4" - F 1/4".
14302	**Соединитель - уголок** L (M/F) с наружной и внутренней резьбой: M 3/8" - F 3/8".
14341	**Соединитель - тройник** T (F/M/F) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/4" - M 1/4" - F 1/4".
14342	**Соединитель - тройник** T (F/M/F) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 3/8" - M 3/8" - F 3/8".
14343	**Соединитель - тройник** T (F/M/F) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/2" - M 1/2" - F 1/2".
14351	**Соединитель - тройник** T (F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/4" - F 1/4" - F 1/4".
14352	**Соединитель - тройник** T (F/F/F) с внутренней резьбой: F 3/8" - F 3/8" - F 3/8".
14353	**Соединитель - тройник** T (F/F/F) с внутренней резьбой: F 1/2" - F 1/2" - F 1/2".
14311	**Соединитель - уголок** L (F/F) с внутренней резьбой: F 1/4" - F 1/4"
14312	**Соединитель - уголок** L (F/F) с внутренней резьбой: F 3/8" - F 3/8"
14313	**Соединитель - уголок** L (F/F) с внутренней резьбой: F 1/2" - F 1/2"
14315	**Соединитель - уголок** L (M/M) с наружной резьбой: M 1/8" - M 1/8".
14316	**Соединитель - уголок** L (M/M) с наружной резьбой: M 1/4" - M 1/4".
14317	**Соединитель - уголок** L (M/M) с наружной резьбой: M 3/8" - M 3/8".
14318	**Соединитель - уголок** L (M/M) с наружной резьбой: M 1/2" - M 1/2".
14356	**Соединитель - тройник** T (F/F/M) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/4" - F 1/4" - M 1/4".
14357	**Соединитель - тройник** T (F/F/M) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 3/8" - F 3/8" - M 3/8".
14361	**Соединитель - тройник** T (M/M/M) с наружной резьбой: M 1/4" - M 1/4" - M 1/4".
14362	**Соединитель - тройник** T (M/M/M) с наружной резьбой: M 3/8" - M 3/8" - M 3/8".
14363	**Соединитель - тройник** T (M/M/M) с наружной резьбой: M 1/2" - M 1/2" - M 1/2".
14321	**Соединитель - тройник** Y (F/M/F) с двумя внутренними и одной наружной резьбой: F 1/4" - M 1/4" - F 1/4".

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: wmf@nt-rt.ru || сайт: http://walcom.nt-rt.ru/